



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г.
Канске, адрес: Красноярский
край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4

26 марта 2019 г.
с 09.00 до 11.00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 3901

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 11 февраля 2019 г. № 968, по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Мичурина, дом 7, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Тасеевского района (сокращенное наименование: МБУ КЦСОН Тасеевского района).

Порядковый номер проверки, присвоенный в ФГИС «ЕРП» 241901221901 / 2019011007.

Дата и время проведения проверки:

04 марта 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. – по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Мичурина, дом 7. Продолжительность 01 часа 00 мин.

11 марта 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. – по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Мичурина, дом 7. Продолжительность 02 час. 00 мин.

26 марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, адрес: Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана. 4. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней/ 5 часов 00 минут.

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, адрес: Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4.

241901223754/2019011007

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

И.О. директора МБУ КЦСОН Тасеевского района

Баронина Т.Г.

_____ 15 февраля 2019 г.

(подпись) 04 марта 2019 г. в 11 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Баранова Татьяна Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве представителей экспертной организации специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410309 от 30.06.2014 г., срок действия до 30.06.2019 г. выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Аюпова Наталья Леонидовна; лаборант отделения физических факторов Мурашкина Надежда Николаевна;

При проведении проверки присутствовала: исполняющий обязанности директора МБУ КЦСОН Тасеевского района Соловьёва Оксана Владимировна (приказ о предоставлении отпуска работнику № 19 от 22.02.2019).

В ходе проведения проверки с 04 марта 2019 г. по 26 марта 2019 г. установлено:

Сведения о юридическом лице:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Тасеевского района» (сокращенное наименование: МБУ КЦСОН Тасеевского района), ОГРН 1152450001483, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата регистрации 25 декабря 2015 года, ИНН 2436004470. Банковские реквизиты: расчетный счет 40701810804071000479 Отделение Красноярск, БИК 040407001, КПП 42801001.

Юридический адрес: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Мичурина, дом 7.

Фактический адрес: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Мичурина, дом 7.

Руководитель юридического лица: директор МБУ КЦСОН Тасеевского района Баронина Татьяна Геннадьевна (приказ о приеме на работу № 31 от 31.09.2015), на момент проведения осмотра исполняет обязанности директора МБУ КЦСОН Тасеевского района Соловьёва Оксана Владимировна (приказ о предоставлении отпуска работнику № 19 от 25.02.2019).

Основным видом деятельности МБУ «КЦСОН» Нижнеингашского района является деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. Учреждение предоставляет социальные услуги гражданам в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому в

объемах, включенных в Перечень социальных услуг, в том числе:

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

МБУ КЦСОН тасеевского района согласно заявленным на лицензирование видам медицинской деятельности, имеет лицензию ЛО-24-01-003575 от 09.08.2014 на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), имеет санитарно-эпидемиологические заключения (24.88.05.000.М.000006.02.17 от 02.02.2017 выданные Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске о соответствии санитарным правилам, согласно заявленным на лицензирование видам медицинской деятельности, в соответствии с требованиями п. 1.3 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее по тексту СанПиН 2.1.3.2630-10), статьи 40 Федерального закона от 30.03.99г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» и на осуществление медицинской деятельности по номенклатуре работ и услуг, что отвечает требованиям Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При оказании первичной доврачебной, врачебной, специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу.

В соответствии с представленными документами в процессе деятельности МБУ КЦСОН Тасеевского района использует здания, сооружения, помещения, по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Мичурина, дом 7 закреплены на праве оперативного управления (постановление № 658 от 02.12.2016г., свидетельство о государственной регистрации серия 24 ЕК № 556876 от 12 октября 2012г.).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» МБУ КЦСОН Тасеевского района осуществляются меры по установлению запрета курения табака на территории, в помещениях и на объектах учреждения в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма, потреблением табака, и в целях сокращения потребления табака. Курение табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях МБУ КЦСОН Тасеевского района запрещено, что отвечает требованиям пункту 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля

2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В здании МБУ КЦСОН Тасеевского района для обозначения мест, где курение запрещено, размещены знаки о запрете курения, что отвечает требованиям Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Представлен приказ о запрете курения.

Применить требования Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2012 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан Российской Федерации» не представляется возможным, в связи с отсутствием области их применения (согласно штатному расписанию иностранные граждане в МБУ КЦСОН Тасеевского района не трудоустроены).

Размещение и территория МБУ КЦСОН Тасеевского района соответствует требованиям главы II СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», раздела 2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 к размещению и к территории лечебно-профилактической организации.

Набор помещений МБУ КЦСОН Тасеевского района следующий: кабинет руководителя (директора) – фойе, кабинет массажа, тренажерный зал, комната для хранения уборочного инвентаря; кладовая для хранения грязного белья; туалет для персонала и посетителей; помещение для временного хранения отходов класса Г, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра.

Нарушения СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» не выявлены.

Помещения оборудованы централизованной системой холодного водоснабжения от сетей, горячее по средствам водонагревательных устройств, канализации в септик, отопления, вентиляции, энергоснабжения.

В массажном кабинете, в санитарном узле на умывальниках установлены локтевые краны со смесителями, установлены дозаторы (локтевые) с жидким мылом и раствором антисептика, что соответствует требованиям п. 5.6 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Все помещения учреждения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

Для внутренней отделки массажного кабинета, медицинского кабинета по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) использованы водостойкие материалы в соответствии с их функциональным назначением: пластиковые панели и водоэмульсионные краски (краска для внутренней отделки жилых и медицинских помещений). Поверхности стен, пола гладкие, без дефектов, легкодоступны для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями разделу 4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Расстановка оборудования в массажном кабинете медицинского кабинета по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) соответствует гигиеническим параметрам.

В массажном кабинете, медицинском кабинете по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) имеется естественное и искусственное освещение, что соответствует п. 2.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Естественное освещение осуществляется через оконный проём, устроенный в наружной стене здания, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами.

- в нарушение п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», юридическим лицом МБУ КЦСОН Тасеевского района не разработана «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с учетом всех структурных подразделений (объекты) учреждения, в отношении которых необходима организация производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

МБУ КЦСОН Тасеевского района проводятся лабораторные испытания представлен контракт от 06 февраля 2019 года с ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»

На основании вышеизложенного с участием специалиста Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410309 от 30.06.2014 г., срок действия до 30.06.2019 г.) лаборантом отделения физических факторов Мурашкиной Надеждо Николаевной, проведены измерения физических факторов, согласно протоколу о взятии проб (образцов) от 11 марта 2019 года, с приложениями).

При получении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-156 от 22 марта 2019 года нарушений СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» не выявлено.

- в нарушение п. 11.12 главы I СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» «Методическими указаниями по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещени-

ях», методы применения ультрафиолетового бактерицидного излучения, правила эксплуатации и безопасности бактерицидных установок (облучателей) соответствие гигиеническим требованиям и инструкциям по применению ультрафиолетовых лучей п. 8.1 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений применяется ультрафиолетовое бактерицидное излучение с использованием бактерицидных облучателей, не правильно ведется заполнение журнала, на момент осмотра не установлено сколько нагорело часов бактерицидной лампы.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели в массажном кабинете медицинском кабинете по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 8.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

МБУ КЦСОН Тасеевского района имеется не менее чем месячный запас дезинфицирующих средств (ДС) в соответствии с расчетной потребностью. На дезинфицирующие препараты: «Аламинол», и другие препараты, на все используемые в работе средства представлены свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующих средств.

Все ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи и этикетки с указанием наименования средства, концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, в соответствии п. 11.3 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Приготовление дезинфицирующих рабочих растворов осуществляют непосредственно медицинский работник, ответственное лицо по приготовлению вышеуказанных растворов. Уборочный инвентарь (ёмкости, швабры) имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении с установленным шкафом.

Персонал обеспечен спецодеждой в достаточном количестве, средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве. На спецодежду и средства индивидуальной защиты представлены документы в соответствии с действующим Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878.

МБУ КЦСОН Тасеевского района организована централизованная стирка спецодежды в прачечной ООО «Парнас-Сервис».

В МБУ КЦСОН Тасеевского района образуются отходы классов А, Г. Сбор отходов класса А осуществляется в контейнеры, установленные на территории. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс А».

Контейнерные площадки имеют твердое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.17 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Временное хранение отходов класса Г, образующихся в помещениях, осуществляется в промаркированной емкости с плотной крышкой в заводской упаковке, представлен документ, подтверждающий утилизацию отходов класса Г специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 4.29 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

При визуальном осмотре следов жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено. Представлен договор на выполнение работ по дератизации, дезинфекции № 8 от 22.01.2019, заключенный ИП Тетерятникова Н.А. представлены платежные поручения.

При оценке пунктов СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» нарушений не установлено.

На средства личной гигиены одноразового использования (пеленки медицинские одноразовые впитывающие) представлены документы, подтверждающие их соответствие требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском Экономическом союз».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- в нарушение п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», юридическим лицом МБУ КЦСОН Тасеевского района не разработана «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с учетом всех структурных подразделений (объекты) учреждения, в отношении которых необходима организация производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- в нарушение п. 11.12 главы I СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» «Методическими указаниями по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях», методы применения ультрафиолетового бактерицидного излучения, правила эксплуатации и безопасности бактерицидных установок (облучателей) соответствие гигиеническим требованиям и инструкциям по применению ультрафиолетовых лучей п. 8.1 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиоле-

тового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений применяется ультрафиолетовое бактерицидное излучение с использованием бактерицидных облучателей, не правильно ведется заполнение журнала, на момент осмотра не установлено сколько нагорело часов бактерицидной лампы.

Выявленные проверкой вышеуказанные нарушения санитарных правил являются нарушением 10, статьи 11, п. 1 статьи 29, п. 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент составления акта руководителем юридического лица - директором МБУ КЦСОН Тасеевского района Барониной Татьяной Геннадьевной представлены доказательства выполнения установленных нарушений, а именно: - представлена «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с учетом всех структурных подразделений (объекты) учреждения, в отношении которых необходима организация производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий – представлен журнал учета времени бактерицидной лампы с установкой новой лампы.

В связи с вышеуказанным отсутствует необходимость отражения нарушений в предписании должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего, руководителя группы)

(подпись уполномоченного представителя
ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего, руководителя группы)

(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 11.03.2019, на 3 л. в 1 экз.;

- копия протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-156 от 22.03.2019, на 3 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Баранова Т.А. ведущий специалист-эксперт

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а): директор ООО "Торговый Дом"

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» марта 2019 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)